

# Décrets, arrêtés, circulaires

## TEXTES GÉNÉRAUX

### MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

#### Arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne

NOR : DEVL1229144A

Le préfet de la région Centre, préfet du Loiret, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne,

Vu la directive cadre européenne sur l'eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour la politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu les articles L. 214-17 et R. 214-107 et suivants du code de l'environnement ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau du bassin Loire-Bretagne pour 2010-2015, notamment les dispositions 1B-2, 9A et 9B ainsi que la liste des réservoirs biologiques et la liste des axes migrateurs ;

Vu les avant-projets de liste transmis par les préfets à l'issue de la concertation qui s'est déroulée d'avril 2010 novembre 2010 et les observations formulées à ces occasions ;

Vu l'harmonisation des avant-projets départementaux par la commission administrative de bassin du 18 novembre 2010 ;

Vu l'étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau sur le bassin Loire-Bretagne ;

Vu les avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de bassin et des commissions locales de l'eau consultés de mai à septembre 2011 ;

Vu l'avis de la commission administrative de bassin du 28 novembre 2011 ;

Vu l'avis du comité de bassin en date du 13 décembre 2011 ;

Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Centre, délégué de bassin Loire-Bretagne,

Arrête :

**Art. 1<sup>er</sup>.** – L'annexe au présent arrêté fixe la liste des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux tels que définis au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur lesquels tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon les règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant pour assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs dans un délai de cinq ans après la publication de la liste en annexe.

**Art. 2.** – Dans la mention : « le cours d'eau X et ses cours d'eau affluents », sont considérés comme affluents tous les cours d'eau tributaires correspondant à l'ensemble du bassin hydrographique amont dans la section où le cours d'eau est classé.

**Art. 3.** – Sauf précision contraire, les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux s'entendent avec leurs annexes hydrauliques, bras et autres dérivations participant à l'écoulement de leurs eaux et au fonctionnement de leur écosystème.

**Art. 4.** – L'obligation d'assurer la circulation (montaison et dévalaison) s'applique aux espèces amphihalines citées en annexe et aux espèces holobiotiques qui seront précisées dans le cadre de l'instruction des propositions d'aménagement ou de modification des modalités de gestion de chaque ouvrage concerné.

**Art. 5.** – L'étude de l'impact des classements et le document technique d'accompagnement détaillant les informations hydrographiques, les critères justifiant le classement issu des concertations et consultations locales sont consultables sur le site Internet <http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr> de la DREAL Centre, DREAL de bassin Loire-Bretagne. Ils sont tenus à la disposition du public à la DREAL de bassin Loire-Bretagne, 5, avenue Buffon, BP 6407, 45064 Orléans Cedex 2, ainsi que dans les préfectures des départements aux adresses suivantes :

DÉPARTEMENT	ADRESSE	CP	VILLE
Allier	2, rue Michel-de-L'Hospital	03016	MOULINS
Ardèche	Rue Pierre-Filliat	07007	PRIVAS
Cantal	2, cours Monthyon	15005	AURILLAC
Charente	7-9, rue de la Préfecture	16017	ANGOULÊME
Charente-Maritime	38, rue Réaumur	17017	LA ROCHELLE
Cher	Place Marcel-Plaisant	18020	BOURGES
Corrèze	1, rue Souham	19012	TULLE
Côte-d'Or	49, rue de la Préfecture	21041	DIJON
Côtes-d'Armor	3, place du Général-de-Gaulle	22023	SAINT-BRIEUC
Creuse	Place Louis-Lacrocq	23011	GUÉRET
Eure-et-Loir	Place de la République	28019	CHARTRES
Finistère	40-42, boulevard Duplex	29320	QUIMPER
Ille-et-Vilaine	3, avenue de la Préfecture	35026	RENNES
Indre	Place de la Victoire-et-des-Alliés	36019	CHÂTEAURoux
Indre-et-Loire	15, rue Bernard-Palissy	37925	TOURS
Loir-et-Cher	1, place de la République	41018	BLOIS
Loire	2, rue Charles-de-Gaulle	42022	SAINT-ÉTIENNE
Haute-Loire	6, avenue du Général-de-Gaulle	43011	LE PUY
Loire-Atlantique	6, quai Ceineray	44035	NANTES
Loiret	181, rue de Bourgogne	45042	ORLÉANS
Lozère	2, rue de la Rovère	48005	MENDE
Maine-et-Loire	Place Michel-Debré	49934	ANGERS
Manche	Place de la Préfecture	50009	SAINT-LÔ
Mayenne	46, rue Mazagran	53015	LAVAL
Morbihan	24, place de la République	56019	VANNES
Nièvre	40, rue de la Préfecture	58019	NEVERS
Orne	39, rue Saint-Blaise	61018	ALENÇON
Puy-de-Dôme	18, boulevard Desaix	63033	CLERMONT-FERRAND

DÉPARTEMENT	ADRESSE	CP	VILLE
Rhône	106, rue Pierre-Corneille	69003	LYON
Saône-et-Loire	196, rue de Strasbourg	71021	MÂCON
Sarthe	Place Aristide-Briand	72041	LE MANS
Deux-Sèvres	4, rue Du-Guesclin	79021	NIORT
Vendée	29, rue Delille	85922	LA ROCHE-SUR-YON
Vienne	1, place Aristide-Briand	86021	POITIERS
Haute-Vienne	1, rue de la Préfecture	87031	LIMOGES
Yonne	Place de la Préfecture	89016	AUXERRE

**Art. 6.** – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

**Art. 7.** – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

**Art. 8.** – Les préfets de région et de département du bassin Loire-Bretagne et le directeur régional de l'environnement de la région Centre, délégué de bassin, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait le 10 juillet 2012.

M. CAMUX

## A N N E X E

### LISTE DES COURS D'EAU PAR SOUS-BASSIN

#### La Loire

La Loire de l'aval du barrage de La Palisse jusqu'à la confluence avec la Semène	Espèces holobiotiques
La Loire de l'aval du barrage de Grangent jusqu'à la confluence avec le Villechaise	Espèces holobiotiques
La Loire de l'aval du barrage de Villerest jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques

#### Bassin Allier - Loire amont

##### *Affluents de la Loire amont*

L'Orcival et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
La Méjeanne de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
La Gazeille de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
La Laussonne de l'aval du pont de la Tourette jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
La Borne de l'aval du lac de Malaguet jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
La Gagne de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques

Le ruisseau de la Borne orientale de la source jusqu'à la confluence avec la Borne	Espèces holobiotiques
Le Bourbouilloux de l'aval du seuil du Moulin de Soulhac jusqu'à la confluence avec la Borne	Espèces holobiotiques
La Freycenette de la source jusqu'à la confluence avec la Borne	Espèces holobiotiques
Le Dolaizon de la confluence avec le Riu jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
La Sumène de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
L'Arzon de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
Le Lignon du Velay de la source jusqu'au seuil de la levée Morin exclu	Espèces holobiotiques
Le Lignon du Velay de l'aval de l'usine de la Chapelette jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
La Ligne de la source jusqu'à la confluence avec le Lignon du Velay	Espèces holobiotiques
Les Mazeaux de la limite départementale Haute-Loire – Ardèche jusqu' à la confluence avec le Lignon du Velay	Espèces holobiotiques
La Dunière du lieudit « Château de Duby » (commune de Riotord – limite départementale entre Loire et Haute-Loire) jusqu'à la confluence avec le Lignon du Velay	Espèces holobiotiques
L'Ance du nord de la source jusqu'au seuil de mesure d'entrée de la retenue de Laprat	Espèces holobiotiques
L'Ance du nord de l'aval du barrage de Passouira jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
La Ligonne de la source jusqu'à la confluence avec l'Ance du Nord	Espèces holobiotiques
Le Champdieu de la source jusqu'à la confluence avec l'Ance du Nord	Espèces holobiotiques
L'Andrable de la source jusqu'à la confluence avec l'Ance du nord	Espèces holobiotiques
Le Courbières de la limite départementale Haute-Loire – Loire jusqu'au pont busé de Bourzey exclu	Espèces holobiotiques
La Semène de l'aval du barrage des Plats jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
Le Mabœuf de la source jusqu'à la confluence avec la Semène	Espèces holobiotiques
L'Ecotay de la source jusqu'à la confluence avec la Semène	Espèces holobiotiques
L'Ondaine de la confluence avec le Cotatay jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
Le Cotatay de l'aval du barrage de Cotatay jusqu'à la confluence avec l'Ondaine	Espèces holobiotiques
Le Valchérie de la source jusqu'à la confluence avec l'Ondaine	Espèces holobiotiques
L'Echarpe (ou Echapre) de l'aval du barrage de l'Echarpe jusqu'à la confluence avec l'Ondaine	Espèces holobiotiques
La Gampille de l'aval du pont SNCF (lieudit « Ratieu » et limite départementale Loire – Haute-Loire) jusqu'à la confluence avec l'Ondaine	Espèces holobiotiques
L'Egotay de la source jusqu'à la confluence avec l'Ondaine	Espèces holobiotiques
La Mare de la confluence avec l'Ozon jusqu'à la confluence avec le Valinches	Espèces holobiotiques
La Coise de la confluence avec le Couzon jusqu'à la confluence avec la Gimond	Espèces holobiotiques
Le Furan de la confluence avec l'Onzon jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
L'Onzon de la source jusqu'à la confluence avec le Furan	Espèces holobiotiques
Le Malval de la confluence avec le Polisan jusqu'à la confluence avec le Furan	Espèces holobiotiques
Le Bonson de la confluence avec le Bonsonnet jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
Le Bonsonnet de la source jusqu'à la confluence avec le Bonson	Espèces holobiotiques
L'Ecolèze de la confluence avec le Cohérette jusqu'à la confluence avec le Bonson	Espèces holobiotiques

La Curraize de la confluence avec La goutte de la Côte jusqu'à la confluence avec la Mare	Espèces holobiotiques
Le Couzon de la source jusqu'à la confluence avec la Coise	Espèces holobiotiques
Le Lignon du Forez de la confluence avec le Vizezy jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
Le Vizezy de la source jusqu'à la confluence avec le Lignon du Forez	Espèces holobiotiques
La Loise de la confluence avec la Charpassonne jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
La Charpassonne de la source jusqu'à la confluence avec la Loise	Espèces holobiotiques
L'Anzon de la source jusqu'à la confluence avec le Lignon du forez	Espèces holobiotiques
Le Moingt puis Le Cotayet de la source jusqu'à la jonction avec le canal du Forez	Espèces holobiotiques
Le Bouchat (ou Le Charavan) de la source jusqu'à la confluence avec le Moingt	Espèces holobiotiques
Le Chanasson puis le Goutarou de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
Le Sault de la source jusqu'à la confluence avec le Goutarou	Espèces holobiotiques
Le Bernard de la source jusqu'à la confluence avec le Regnard	Espèces holobiotiques
L'Aix de la confluence avec la Font d'Aix jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
La Font d'Aix de la source jusqu'à la confluence avec l'Aix	Espèces holobiotiques
Le Machabré de la source jusqu'à la confluence avec l'Aix	Espèces holobiotiques
Le Boen de l'aval du barrage de Gué de Chau jusqu'à la confluence avec l'Aix	Espèces holobiotiques
Le Noyer de la source jusqu'à la confluence avec le Boën	Espèces holobiotiques
Le Ban de la source jusqu'à la confluence avec le Boën	Espèces holobiotiques
L'Isable de la confluence avec la Patouze jusqu'à la confluence avec l'Aix	Espèces holobiotiques
Le Rhins de la limite départementale Loire - Rhône à proximité de la jonction avec la RD 13 (commune la Tronchée) jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques
Le Renaison de l'aval du barrage de Rouchain jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
La Tâche de l'aval du barrage de la Tâche jusqu'à la confluence avec le Renaison	Espèces holobiotiques
Le Mardeloup de la confluence avec la Montouse jusqu'à la confluence avec le Renaison	Espèces holobiotiques
La Montouse de l'aval du barrage de la Montouse jusqu'à la confluence avec le Mardeloup	Espèces holobiotiques
Le Marclus de la confluence avec le ruisseau des Millets jusqu'à la confluence avec le Renaison	Espèces holobiotiques
Le Sornin de la source jusqu'à la confluence avec le Botoret	Espèces holobiotiques
Le Sornin de la confluence avec le Botoret jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Rhodon de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques
Le Trambouzan de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
L'Acolin de la limite départementale Allier - Nièvre à proximité du lieu-dit « Lavaux d'en Haut » jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques
Le Jarnossin de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
L'Arroux de la confluence avec la Drée jusqu'à la confluence avec le Ternin	Espèces holobiotiques
L'Arroux de la confluence avec le Ternin jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Botoret de la source jusqu'à la confluence avec le Sornin	Espèces holobiotiques
L'Aron de la limite départementale Saône-et-Loire - Loire à proximité du lieu-dit « Bout du monde » jusqu'à la confluence avec le Botoret	Espèces holobiotiques

Le Pontbrenon de la limite départementale Saône-et-Loire – Loire à proximité du lieudit « la Favrie » jusqu'à la confluence avec l'Aron	Espèces holobiotiques
Le Chandonnet de la source jusqu'à la confluence avec le Sornin	Espèces holobiotiques
La Teyssonne de la confluence avec le ruisseau du pont Briquet jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Cacherat de la RN 7 jusqu'à la confluence avec la Teyssonne	Anguille et espèces holobiotiques
Le Ternin du barrage de Chamboux jusqu'à la confluence avec l'Arroux	Anguille, saumon atlantique, lamproie marine et espèces holobiotiques
La Celle de la source jusqu'à la confluence avec l'Arroux	Anguille, saumon atlantique et espèces holobiotiques
L'Anost de la confluence avec les Péchues jusqu'à la confluence avec la Celle	Anguille, saumon atlantique et espèces holobiotiques
La Canche de la confluence avec le ruisseau de la Come jusqu'à la confluence avec la Celle	Anguille, saumon atlantique et espèces holobiotiques
Le Méchet de la source jusqu'à la confluence avec l'Arroux	Anguille, saumon atlantique et espèces holobiotiques
La Besbre de la confluence avec le Sapey jusqu'à la confluence avec le Coindre	Espèces holobiotiques
La Besbre de l'aval du barrage de Saint-Clément jusqu'au barrage des Persières	Anguille et espèces holobiotiques
La Besbre du barrage des Persières jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Sapey de la source jusqu'à la confluence avec la Besbre	Espèces holobiotiques
Le Galant de la source jusqu'à la confluence avec le Sapey	Espèces holobiotiques
Le Coindre de la source jusqu'à la confluence avec la Besbre	Espèces holobiotiques
Le Barbenan de la source jusqu'à la confluence avec la Besbre	Anguille et espèces holobiotiques
La Têche de la source jusqu'à la confluence avec la Besbre	Espèces holobiotiques
La Somme de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
L'Aron de l'étang d'Aron jusqu'à la confluence avec le Trait	Espèces holobiotiques
L'Aron de la confluence avec le Trait jusqu'au barrage de Cercy-la-Tour	Anguille et espèces holobiotiques
L'Aron du barrage de Cercy-la-Tour jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'Alène de la confluence avec le Richaufour jusqu'à la confluence avec l'Aron	Espèces holobiotiques
Le Veynon de la source jusqu'au moulin de Champmartin	Espèces holobiotiques
La Dragne de la confluence avec le ruisseau de la Rongère jusqu'à la confluence avec l'Aron	Espèces holobiotiques
Le ruisseau de la Rongère de la RD 18 jusqu'à la confluence avec l'Aron	Espèces holobiotiques
Le ruisseau du Ris de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau d'Avaux	Espèces holobiotiques
Le ruisseau d'Avaux de la source jusqu'à la confluence avec la Dragne	Espèces holobiotiques
Le ruisseau de Mourille de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau d'Avaux	Espèces holobiotiques
Le Faulin (le ruisseau de la Maria) de la source jusqu'à la confluence avec l'Aron	Espèces holobiotiques
Le Moulin des Canelles de l'étang de Moulin des Canelles à la confluence avec l'Aron	Espèces holobiotiques
Le Vermoulu de l'étang Boiré jusqu'à la confluence avec l'Aron	Espèces holobiotiques
La Roche de la confluence avec le ruisseau de la Fontaine de Saint-Pierre jusqu'à la confluence avec l'Alène	Espèces holobiotiques
Le Richaufour de la source jusqu'à la confluence avec l'Alène	Espèces holobiotiques
La Canne de la confluence avec le Giverdy jusqu'à la confluence avec l'Aron	Anguille et espèces holobiotiques
La Senelle de la source jusqu'à la confluence avec l'Aron	Anguille et espèces holobiotiques

**Bassin Allier - Loire amont***Allier et affluents*

L'Allier de la source jusqu'à la confluence avec le Liauron	Saumon atlantique et espèces holobiotiques
L'Allier de la confluence avec le Liauron jusqu'à la confluence avec la Couze Pavin	Anguille, saumon atlantique et espèces holobiotiques
L'Allier de la confluence avec la Couze Pavin jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Rieufrais et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Espèces holobiotiques
Le ruisseau du Bois de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Espèces holobiotiques
Le ruisseau des Foges de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Espèces holobiotiques
Le ruisseau de Gilles de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Espèces holobiotiques
Le Masméjean de la confluence avec le ruisseau des Ubacs jusqu'à la confluence avec l'Allier	Espèces holobiotiques
L'Espezonnette de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Espèces holobiotiques
Le Chapeauroux de la confluence avec la Clamouse jusqu'au pont d'Aurroux inclus	Saumon atlantique et espèces holobiotiques
Le Chapeauroux du pont d'Aurroux inclus jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille, Saumon atlantique et espèces holobiotiques
Le Grandrieu de la confluence avec le Mas Imbert jusqu'à la confluence avec le Chapeauroux	Espèces holobiotiques
L'Ance du sud de la source jusqu'au pont de Saint-Prejet	Espèces holobiotiques
L'Ance du sud de l'aval du barrage de Pouzas jusqu'à la confluence avec l'Allier	Espèces holobiotiques
La Desges de la source jusqu'à la confluence avec la Gourgueyre	Saumon atlantique et espèces holobiotiques
La Desges de la confluence avec la Gourgueyre jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille, saumon atlantique et espèces holobiotiques
Le Malaval de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille et espèces holobiotiques
Les cours d'eau affluents de l'Ance du sud de la source jusqu'au moulin des Martines	Espèces holobiotiques
Le Panis de la source jusqu'à la confluence avec l'Ance du Sud	Espèces holobiotiques
La Virrange de la source jusqu'à la confluence avec l'Ance du Sud	Espèces holobiotiques
La Seuge de la source jusqu'au barrage de l'usine du Luchadou exclu	Espèces holobiotiques
La Seuge de la cascade sous le Suchas du Peu jusqu'à la confluence avec l'Allier	Espèces holobiotiques
Le Pontajou de la source jusqu'à la confluence avec la Seuge	Espèces holobiotiques
La Fioule de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille et espèces holobiotiques

L'Ance de la source jusqu'à la confluence avec la Fioule	Espèces holobiotiques
La Gourgueyre de la source jusqu'à la confluence avec la Desges	Espèces holobiotiques
La Senouire de l'aval du pont de la RD 906 jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille, saumon atlantique et espèces holobiotiques
Le Doulon de la source jusqu'à la confluence avec la Senouire	Espèces holobiotiques
Le Cizières de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Espèces holobiotiques
Le Malgascon de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Espèces holobiotiques
Le Peyrusse de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille et espèces holobiotiques
La Cronce de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Espèces holobiotiques
Le Chalons de la source jusqu'à la confluence avec la Cronce	Espèces holobiotiques
Le Ceroux de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Espèces holobiotiques
Le Lidenne de la source jusqu'à la confluence avec la Senouire	Espèces holobiotiques
Le ruisseau d'Echandelon de la source jusqu'à la confluence avec le Doulon	Espèces holobiotiques
Le Vignon de la source jusqu'à la confluence avec le Doulon	Espèces holobiotiques
Le Guet de la source jusqu'à la confluence avec le Vignon	Espèces holobiotiques
Le Piot et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Doulon	Espèces holobiotiques
Le ruisseau d'Echandelon de la source jusqu'à la confluence avec le Doulon	Espèces holobiotiques
La Trinité et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Doulon sauf le ruisseau de Berbezit	Espèces holobiotiques
Le Bois d'Arbioux de la confluence avec le ravin de la Bechade jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille et espèces holobiotiques
L'Auzon de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier (commune d'Auzon)	Espèces holobiotiques
Le Cé de la confluence avec le ruisseau de Saint-Jean jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille et espèces holobiotiques
Le ruisseau de Valz du pont de la RD 704 jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Saint-Jean	Anguille et espèces holobiotiques
L'Alagnon de la confluence avec le ruisseau de Passadou jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille, saumon atlantique et espèces holobiotiques
L'Allanche de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon	Saumon atlantique et espèces holobiotiques
L'Alagnonnette de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon	Anguille et espèces holobiotiques
La Violette de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon	Anguille et espèces holobiotiques
La Sianne de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon	Anguille, saumon atlantique et espèces holobiotiques
La Voireuze de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon	Anguille et espèces holobiotiques



La Bave de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon	Anguille et espèces holobiotiques
L'Auze de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon	Espèces holobiotiques
La Couze d'Ardes de la source jusqu'au seuil de la prise d'eau de Barrège (à l'exclusion des canaux et fossés n'empruntant pas le lit naturel)	Espèces holobiotiques
La Couze d'Ardes du seuil de la prise d'eau de Barrège jusqu'à la confluence avec l'Allier (à l'exclusion des canaux et fossés n'empruntant pas le lit naturel)	Anguille, saumon atlantique et espèces holobiotiques
L'Eau Mère du pont de RD 49 au lieudit « la Coièrie » jusqu'à la confluence avec l'Allier (à l'exclusion des canaux et fossés n'empruntant pas le lit naturel)	Anguille et espèces holobiotiques
Le pont du Renard de la source jusqu'à la confluence avec la Couze d'Ardes	Espèces holobiotiques
Les parcelles de la confluence avec le ruisseau de Feroussat jusqu'à la confluence avec l'Allier	Espèces holobiotiques
Le Chaméane au lieudit « la Coièrie » jusqu'à la confluence avec l'Eau Mère	Anguille et espèces holobiotiques
La Couze Pavin du lieudit « Fontaine Goyon » jusqu'au pont amont de la commune de Perrier (à l'exclusion des canaux et fossés n'empruntant pas le lit naturel)	Espèces holobiotiques
La Couze Pavin du pont amont de la commune de Perrier jusqu'à la confluence avec l'Allier (à l'exclusion des canaux et fossés n'empruntant pas le lit naturel)	Anguille, saumon atlantique et espèces holobiotiques
La Couze de Valbeix de la source jusqu'à la confluence avec la Couze Pavin	Espèces holobiotiques
Les cours d'eau affluents de la Couze du Valbeix situés de la source jusqu'à la confluence avec la Gazelle	Espèces holobiotiques
La Gazelle et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Couze de Valbeix	Espèces holobiotiques
Le Sault et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Couze de Valbeix	Espèces holobiotiques
L'Antaillat de la confluence avec le ruisseau de Gorgue jusqu'à la confluence avec la Couze Pavin	Espèces holobiotiques
La Couze Chambon de la confluence avec le Ferdet jusqu'au pont de la RD 996 (commune de Champeix) (à l'exclusion des canaux et fossés n'empruntant pas le lit naturel)	Espèces holobiotiques
La Couze Chambon du pont de la RD 996 jusqu'à la confluence avec l'Allier (à l'exclusion des canaux et fossés n'empruntant pas le lit naturel)	Anguille, saumon atlantique et espèces holobiotiques
Le Fredet au niveau du croisement des RD 996 et RD 145 jusqu'à la confluence avec la Couze Chambon	Espèces holobiotiques
Le Pignols du lieudit « Pont de la Raquette » jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille et espèces holobiotiques
La Monne de la source jusqu'à la confluence avec la Veyre	Anguille et espèces holobiotiques
La Veyre de la confluence avec le Taux jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille et espèces holobiotiques
L'Auzon de la source (commune Saint-Genès-Champanelle) jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille et espèces holobiotiques

La Morge de la confluence avec le ruisseau de Sagne jusqu'à la confluence avec l'Allier (à l'exclusion des canaux et fossés n'empruntant pas le lit naturel)	Anguille, saumon atlantique et espèces holobiotiques
L'Artière de la source jusqu'au collège d'Aubière	Espèces holobiotiques
Le Thèdes de la source jusqu'à la confluence avec l'Artière	Espèces holobiotiques
La Dore de la source jusqu'à la confluence avec la Dolore	Anguille et espèces holobiotiques
La Dore de la confluence avec la Dolore jusqu'à la confluence avec le Mende	Anguille, saumon atlantique, lamproie marine et espèces holobiotiques
La Dore de la confluence avec le ruisseau de Mende jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
La Dolore de la source jusqu'à l'ouvrage du Chalas	Espèces holobiotiques
La Dolore de l'ouvrage du Chalas jusqu'à la confluence avec la Dore	Anguille et espèces holobiotiques
Le Batifol de la source jusqu'à la confluence avec la Dore	Anguille et espèces holobiotiques
La Carcasse de la confluence avec le ruisseau de l'Étang jusqu'à la confluence avec la Dore	Anguille et espèces holobiotiques
Le Faye de la source jusqu'à la confluence avec la Dore	Anguille et espèces holobiotiques
Le Gros Sapet de la source jusqu'à la confluence avec le Faye	Espèces holobiotiques
Le Cartelade de la source jusqu'à la confluence avec le Gros Sapet	Espèces holobiotiques
Le Rioulet de la source jusqu'à la confluence avec le Faye	Espèces holobiotiques
Le Morange de la source jusqu'à la confluence avec le Faye	Espèces holobiotiques
Le Cros de la source jusqu'à la confluence avec le Faye	Espèces holobiotiques
Le Montolas de la source jusqu'à la confluence avec le Faye	Espèces holobiotiques
Le Missonnier de la source jusqu'à la confluence avec le Faye	Espèces holobiotiques
La Côte de la source jusqu'à la confluence avec le Faye	Espèces holobiotiques
La Grange Chaunias de la source jusqu'à la confluence avec le Faye	Espèces holobiotiques
Le Mende de l'aval du plan d'eau de Cunhat jusqu'à la confluence avec la Dore	Anguille et espèces holobiotiques
La Roche de la source jusqu'à la confluence avec le Mende	Anguille et espèces holobiotiques
Le Couzon de la source jusqu'à la confluence avec la Dore	Anguille et espèces holobiotiques
Le Credogne de l'aval du barrage de la Muratte jusqu'à la confluence avec la Dore	Anguille et espèces holobiotiques
Le Vauziron de la confluence avec le ruisseau de Bois Gardien jusqu'à la confluence avec la Dore	Anguille et espèces holobiotiques
Le Sichon de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille et espèces holobiotiques

La Sioule du barrage de Queuille jusqu'au moulin de la ville	Anguille, saumon atlantique et espèces holobiotiques
La Sioule du moulin de la ville jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
La Sioule de la source jusqu'à la retenue des Fades	Espèces holobiotiques
Le Terrasson de la source jusqu'à la confluence avec le Sichon	Espèces holobiotiques
Le Theux de la source jusqu'à la confluence avec le Sichon	Espèces holobiotiques
Le Valençon de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Sioulet de la confluence avec le ruisseau Petit Sioulet jusqu'à la confluence avec le Teissoux	Espèces holobiotiques
Le Sioulot du pont de la RD 983 jusqu'à la confluence avec la Sioule	Espèces holobiotiques
La Miouze de la source jusqu'à la confluence avec la Sioule	Espèces holobiotiques
Le Petit Sioulet de la confluence avec le ruisseau de Saint-Jean jusqu'à la confluence avec le Sioulet	Espèces holobiotiques
Le Chevalet de la confluence avec le Chancelade jusqu'à la confluence avec le Sioulet	Espèces holobiotiques
Le Chancelade de la RD 13 jusqu'à la confluence avec le Chevalet	Espèces holobiotiques
La Bouble de la source jusqu'à la confluence avec la Sioule	Espèces holobiotiques
Le Cube de l'étang des Ouches jusqu'à la confluence avec la Sioule	Anguille et espèces holobiotiques
Les Cottariaux de la source jusqu'à la confluence avec la Sioule	Anguille et espèces holobiotiques
Le Braynant du pont de la RD 99 à Sainte-Christine jusqu'à la confluence avec la Sioule	Anguille et espèces holobiotiques
La Fougère de la source jusqu'à la confluence avec la Sioule	Anguille et espèces holobiotiques
Le Bort et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sioule	Espèces holobiotiques
Le Château Rocher de la source jusqu'à la confluence avec la Sioule	Anguille et espèces holobiotiques
La Faye de la source jusqu'à la confluence avec la Sioule	Anguille et espèces holobiotiques
La Gourdonne de la source jusqu'à la confluence avec la Sioule	Espèces holobiotiques
Le Musant de la source jusqu'à la confluence avec la Bouble	Espèces holobiotiques
La Bieudre du pont de la RD 14 (commune de Saint-Plaisir) jusqu'à la confluence avec l'Allier	Anguille, lamproie marine et espèces holobiotiques

### Bassin Loire moyenne - Cher - Indre

#### *Indre et affluents*

L'Indre de la source jusqu'au pont de la RD 940 à La Châtre	Espèces holobiotiques
---	-----------------------

L'Indre de la confluence avec la Ringoire jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques
La Brinde de la source jusqu'à la confluence avec l'Indre	Espèces holobiotiques
La Vauvre et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Indre	Espèces holobiotiques

### Bassin Loire moyenne - Cher - Indre

#### *Cher et affluents*

Le Cher de l'aval du barrage des Prats jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille, alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Cher de la source jusqu'au pont au lieudit « le Gué de Sellat »	Espèces holobiotiques
La Tartasse de la limite départementale Allier - Puy-de-Dôme jusqu'à la confluence avec le Cher	Espèces holobiotiques
L'Yèvre de la source jusqu'à la confluence avec le Cher	Anguille et espèces holobiotiques
La Pampeluze de la confluence avec le Pampanet jusqu'à la confluence avec le Cher	Espèces holobiotiques
Le Mousson de la confluence avec le ruisseau de Jobet jusqu'à la confluence avec le Cher	Espèces holobiotiques
La Tardes de la source jusqu'à la retenue de Rochebut	Espèces holobiotiques
La Voueize de la confluence avec le ruisseau de l'étang Pinaud jusqu'à la confluence avec la Tardes	Espèces holobiotiques
Le Lamaron de la source jusqu'à la confluence avec le Cher	Anguille et espèces holobiotiques
La Magieure de l'aval du petit étang du Moulin d'Herculat jusqu'à la confluence avec le Cher	Anguille et espèces holobiotiques
L'Aumance de la confluence avec le ruisseau des Blains jusqu'à la confluence avec le Cher	Anguille et espèces holobiotiques
La Marmande de la limite départementale Allier - Cher jusqu'à la confluence avec le Cher	Anguille et espèces holobiotiques
Le Colin et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Yèvre	Anguille et espèces holobiotiques
L'Auron de la confluence avec la Rampenne jusqu'à la confluence avec l'Yèvre	Anguille et espèces holobiotiques
L'Annain et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Yèvre	Anguille et espèces holobiotiques
Le Barangeon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Yèvre	Anguille et espèces holobiotiques
La Guette et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Barangeon	Anguille et espèces holobiotiques
Le Croulas et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Barangeon	Anguille et espèces holobiotiques
L'Arnon de la confluence avec l'Etang de Villier jusqu'à la confluence avec le Cher	Anguille et espèces holobiotiques
L'Arnon sur tout son cours dans le département de l'Allier	Espèces holobiotiques
La Grande Sauldre puis la Sauldre de la source jusqu'à la confluence avec le Cher	Anguille et espèces holobiotiques
La Petite Sauldre de la source jusqu'à la confluence avec la Grande Sauldre	Anguille et espèces holobiotiques
Les cours d'eau affluents de la Sauldre de la source jusqu'au moulin des Roches (prise d'eau du Moulin de Vailly) (commune Vailly-sur-Sauldre)	Anguille et espèces holobiotiques
L'Yonne et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Grande Sauldre	Espèces holobiotiques
La Nère et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Grande Sauldre	Anguille et espèces holobiotiques

La Boute Vive et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Grande Sauldre	Espèces holobiotiques
Les cours d'eau affluents de la Petite Sauldre situés dans le département du Cher	Anguille et espèces holobiotiques
Le ruisseau de l'étang de la sauvagine de la source jusqu'à la confluence avec la Petite Sauldre	Espèces holobiotiques
Le Rio de la Bête de la source jusqu'à la confluence avec la Petite Sauldre	Anguille et espèces holobiotiques
La Boute Morte de la source jusqu'à la confluence avec la Petite Sauldre	Anguille et espèces holobiotiques
Le ruisseau de l'étang des Terres des Bergeries et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Boute Morte	Anguille et espèces holobiotiques
Le Marais de la source jusqu'à la confluence avec la Boute Morte	Anguille et espèces holobiotiques
Le Montant de la source jusqu'à la confluence avec la Petite Sauldre	Anguille et espèces holobiotiques
Le Fouzon de la confluence avec le Renon jusqu'à la confluence avec le Cher	Anguille et espèces holobiotiques
Le Bavet de la source jusqu'à la confluence avec le Cher	Espèces holobiotiques
Les Anguilleuses de la source jusqu'à la confluence avec le Cher	Espèces holobiotiques

### Bassin Loire moyenne - Cher - Indre

#### *Autres affluents de la Loire moyenne*

La Vauvise de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques
La Cisse de la source jusqu'à la traversée de Chouzy-sur-Cisse	Espèces holobiotiques
La Cisse de la traversée de Chouzy-sur-Cisse jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques
Le Beuvron de la confluence avec le ruisseau Mallard jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques
Les cours d'eau affluents de la Vauvise de la source jusqu'à la confluence avec la Chanteraine incluse	Anguille et espèces holobiotiques
Le Nohain de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
Le Coton de la source jusqu'à la confluence avec la Venelle	Espèces holobiotiques
La Venelle qui devient le ruisseau de l'Avenelle puis le rivot de l'Etang du pont de la RD 82 au lieudit « Moulin Fleury » jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
La Cheuille de la limite départementale Loiret-Yonne jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
L'Ethelin et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
La Bonnée de la confluence avec le Saint-Laurent jusqu'à la Loire	Anguille et espèces holobiotiques
Le Fossé du Moulin de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Espèces holobiotiques
Le Saint-Laurent et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Bonnée	Espèces holobiotiques
Le Mirloudin et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Bonnée	Espèces holobiotiques
Le Loiret du moulin Saint-Santin jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques
Le Lien de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques
Le Cosson de la confluence avec le Bourillon jusqu'à la confluence avec la Canne	Anguille et espèces holobiotiques
Le Cosson de la confluence avec la Canne jusqu'à la confluence avec le Beuvron	Anguille et espèces holobiotiques
Le Bourillon de la source jusqu'à la confluence avec le Cosson	Anguille et espèces holobiotiques
La Brenne de la source jusqu'à la confluence avec le Madelon	Anguille et espèces holobiotiques

La Brenne de la confluence avec le Madelon jusqu'à la confluence avec la Cisse	Anguille et espèces holobiotiques
La Cisse Landaise de la source jusqu'à la confluence avec la Cisse	Espèces holobiotiques
Le Gault de la confluence avec le ruisseau de Piarroux (commune de Saint-Cyr-du-Gault) jusqu'à la confluence avec la Brenne	Espèces holobiotiques
Le Madelon de la source jusqu'à la confluence avec la Brenne	Espèces holobiotiques
La Quintaine de la source jusqu'à la confluence avec la Brenne	Espèces holobiotiques
La Fouraudière de la source jusqu'à la confluence avec la Quintaine	Espèces holobiotiques
La Choisille de la confluence avec la Petite Choisille jusqu'à la confluence avec le Mortier	Anguille et espèces holobiotiques
La Petite Choisille (ruisseau de la Chapelle) de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau de l'Arche (ruisseau de la Fontaine de l'Orfrasière)	Anguille et espèces holobiotiques
La Choisille de Beaumont en aval du plan d'eau du moulin de Beaumont jusqu'à la confluence avec la Choisille	Anguille et espèces holobiotiques

### Bassin Mayenne - Sarthe - Loir

#### *Loir et affluents*

Le Loir de la limite départementale Eure-et-Loir – Loir-et-Cher jusqu'à la confluence avec le ruisseau des Cartes	Anguille et espèces holobiotiques
Le Loir de la confluence avec le ruisseau des Cartes jusqu'à la confluence avec la Sarthe	Anguille, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Gratte Loup de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	Espèces holobiotiques
La Houzé de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	Espèces holobiotiques
Le Boulon de la RD 12 jusqu'à la confluence avec le Loir	Espèces holobiotiques
La Braye de la limite départementale Eure-et-Loir – Sarthe jusqu'à la confluence avec la Grenne	Espèces holobiotiques
La Braye de la confluence avec la Grenne jusqu'à la confluence avec le Loir	Anguille et espèces holobiotiques
Le Couétron de la source jusqu'à la confluence avec la Braye	Espèces holobiotiques
La Grenne de la source jusqu'à la confluence avec la Braye	Espèces holobiotiques
La Riverelle de la source jusqu'à la confluence avec l'Anille	Espèces holobiotiques
L'Anille de la confluence avec la Riverelle jusqu'à la confluence avec la Braye	Espèces holobiotiques
Le Tusson et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Braye	Espèces holobiotiques
La Veuve de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	Espèces holobiotiques
L'Etangsort de la source jusqu'à la confluence avec la Veuve	Espèces holobiotiques
Le Dinan et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	Espèces holobiotiques
L'Yre et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	Espèces holobiotiques
La Dême, qui devient la Dêmée dans le département de la Sarthe, de la source jusqu'à la confluence avec le Loir par la rivière dite des Bois	Espèces holobiotiques
La Dêmée, dans le département d'Indre-et-Loire, de la source jusqu'à la confluence avec la Dême	Espèces holobiotiques
Le Rorthé de la source jusqu'à la confluence avec la Dême	Espèces holobiotiques
L'Escotais de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	Espèces holobiotiques
La Clarté Dieu de la confluence de la Duire jusqu'à la confluence avec l'Escotais	Espèces holobiotiques
La Duire de la source jusqu'à la confluence avec la Clarté Dieu	Espèces holobiotiques

Le Long ou la Vandœuvre de la source jusqu'à la confluence avec l'Escotais	Espèces holobiotiques
L'Aune de la source jusqu'à la confluence avec le Loir	Espèces holobiotiques
La Fare de la confluence avec l'Ardillère jusqu'à la confluence avec le Loir	Espèces holobiotiques
L'Ardillère de la source jusqu'à la confluence avec la Fare	Espèces holobiotiques
Les cours d'eau affluents de l'Aune de la source jusqu'à la confluence avec le Gandelin exclu	Espèces holobiotiques

## Bassin Mayenne - Sarthe - Loir

### *Sarthe et affluents*

La Sarthe de la confluence avec l'Huisne jusqu'à la confluence avec la Gée	Anguille et espèces holobiotiques
La Sarthe de la confluence avec la Gée jusqu'à la confluence avec la Mayenne	Anguille, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
La Sarthe de la confluence avec la Vezone jusqu'à la confluence avec la Briante	Espèces holobiotiques
La Sarthe de la confluence avec la Briante jusqu'à la confluence avec le Sarthon	Anguille et espèces holobiotiques
L'Huisne sur tout son cours dans le département d'Eure-et-Loir	Espèces holobiotiques
L'Huisne de la confluence avec la Mèze jusqu'à la confluence avec la Sarthe	Anguille et espèces holobiotiques
La Briante de ses sources jusqu'à la confluence avec la Sarthe	Espèces holobiotiques
La Fontaine Fouée et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Briante	Espèces holobiotiques
Le Sarthon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Sarthe	Espèces holobiotiques
Le Merdereau de la limite départementale Sarthe - Mayenne jusqu'à la confluence avec la Sarthe	Espèces holobiotiques
La Vadelles de la limite départementale Sarthe - Mayenne jusqu'à la confluence avec la Sarthe	Espèces holobiotiques
L'Orthe de la limite départementale Sarthe - Mayenne jusqu'à la confluence avec la Sarthe	Espèces holobiotiques
La Bienne de la source jusqu'à la confluence avec la Sarthe	Espèces holobiotiques
Les cours d'eau affluents de la Bienne de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau du Bécherel inclus	Espèces holobiotiques
Le Chêne Galon de la source jusqu'à la confluence avec l'Huisne	Espèces holobiotiques
Le ruisseau de la Forêt de la source jusqu'à la confluence avec la Rousse	Espèces holobiotiques
Le ruisseau de la Rousse de la source jusqu'à la confluence avec le Chêne Galon	Espèces holobiotiques
Le ruisseau de Saint-Ouen de la Cour et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Chêne Galon	Espèces holobiotiques

Le ruisseau du Pin de la Garenne et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Chêne Galon	Espèces holobiotiques
La Villette de la source jusqu'à la confluence avec l'Huisne	Espèces holobiotiques
La Commeauche de la source jusqu'à la confluence avec l'Huisne	Espèces holobiotiques
La Corbionne de la source jusqu'à la confluence avec l'Huisne	Espèces holobiotiques
Le ruisseau de la Pichardière de la source jusqu'à la confluence avec la Corbionne	Espèces holobiotiques
Le ruisseau de Feillet de la source jusqu'à la confluence avec la Corbionne	Espèces holobiotiques
Le ruisseau de Culoiseau de la source jusqu'à la confluence avec la Corbionne	Espèces holobiotiques
Le ruisseau de la Coignardière de la source jusqu'à la confluence avec la Corbionne	Espèces holobiotiques
Le ruisseau des Grilles de la source jusqu'à la confluence avec la Corbionne	Espèces holobiotiques
Le ruisseau de Madeleine Bouvet de la source jusqu'à la confluence avec la Corbionne	Espèces holobiotiques
Le ruisseau des Margouillards de la source jusqu'à la confluence avec la Corbionne	Espèces holobiotiques
La Donnette de la source jusqu'à la confluence avec la Corbionne	Espèces holobiotiques
Le Ruisseau de Ribaille de la source jusqu'à la confluence avec la Corbionne	Espèces holobiotiques
Le ruisseau de Coulonges de la source jusqu'à la confluence avec la Corbionne	Espèces holobiotiques
La Cloche du moulin des Bouillons jusqu'à la confluence avec l'Huisne	Espèces holobiotiques
Le ruisseau de la Bonne Eau et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Cloche	Espèces holobiotiques
Le ruisseau de la Pajotière de la source jusqu'à la confluence avec la Cloche	Espèces holobiotiques
La Vinette et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Cloche	Espèces holobiotiques
L'Arcisses et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Cloche	Espèces holobiotiques
La Rhone et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Huisne	Espèces holobiotiques
Le Montretaux de la source jusqu'à la confluence avec l'Huisne	Espèces holobiotiques
Le ruisseau de l'étang du Boulay de la source jusqu'à la confluence avec le Montretaux	Espèces holobiotiques
Le Rosay de la source jusqu'à la confluence avec le Montretaux	Espèces holobiotiques
Le Narais de la source jusqu'à la confluence avec l'Huisne	Espèces holobiotiques
Le ruisseau des Fretays de la source jusqu'à la confluence avec le Narais	Espèces holobiotiques
Le ruisseau de la Hune et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Narais	Espèces holobiotiques



Le ruisseau de la Sourice et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Narais	Espèces holobiotiques
La Vègre de la confluence avec le Palais jusqu'à la confluence avec la Sarthe	Anguille, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Palais de la source jusqu'à la confluence avec la Vègre	Espèces holobiotiques
L'Erve de la source jusqu'à la confluence avec le Treulon	Espèces holobiotiques
L'Erve de la confluence avec le Treulon jusqu'à la confluence avec la Sarthe	Anguille et espèces holobiotiques
La Vaige de la confluence avec le ruisseau de la Bidaudière jusqu'à la confluence avec le Vasse	Espèces holobiotiques
La Vaige de la confluence avec le Vasse jusqu'à la confluence avec la Sarthe	Anguille et espèces holobiotiques

### Bassin Mayenne - Sarthe - Loir

#### *Mayenne et affluents*

La Maine de la confluence avec la Mayenne et la Sarthe jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
La Mayenne de l'aval du barrage de Saint-Fraimbault jusqu'à la limite départementale Mayenne – Maine-et-Loire	Anguille et espèces holobiotiques
La Mayenne de la limite départementale Mayenne – Maine-et-Loire jusqu'à la Maine	Anguille, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'Oudon de l'aval de la Guéhardière (commune de Beaulieu-sur-Oudon) jusqu'à la confluence avec la Mée	Espèces holobiotiques
L'Oudon de la confluence avec la Mée jusqu'à la limite départementale Mayenne – Maine-et-Loire	Anguille et espèces holobiotiques
L'Ernée (cours principal) du lieudit « la Grande Chopinière » communes de Montaudin ou Carelles jusqu'à la confluence avec la Mayenne	Anguille et espèces holobiotiques
La Jouanne (qui devient la Dinard dans la partie amont) du pont de la RD 272 jusqu'à la confluence avec la Mayenne	Anguille et espèces holobiotiques
Le Vicoin du pont de la RD 137 à Port-Brillet (aval du plan d'eau des Forges) jusqu'à la confluence avec la Mayenne	Anguille et espèces holobiotiques
L'Uzure de l'étang de la Rincerie jusqu'à la confluence avec l'Oudon	Espèces holobiotiques
L'Hière de la confluence du ruisseau de Marigné jusqu'à la confluence avec l'Oudon	Espèces holobiotiques

### Bassin Vienne - Creuse

#### *Creuse et affluents*

La Creuse du complexe d'Eguzon jusqu'à la confluence avec la Vienne	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
La Creuse de la source jusqu'à l'amont du barrage des Combes	Espèces holobiotiques
La Creuse de la confluence avec la Rozeille jusqu'à l'amont du barrage de Chantegrelle	Espèces holobiotiques
La Creuse de l'aval du barrage de Chantegrelle jusqu'à l'amont du barrage de l'Étroit	Espèces holobiotiques
La Rozeille de la source jusqu'à la confluence avec la Creuse	Espèces holobiotiques
La Petite Creuse de la source jusqu'à la confluence avec la Creuse	Espèces holobiotiques
Le Verraux de la source jusqu'à la confluence avec la Petite Creuse	Espèces holobiotiques

La Sédelle de la source jusqu'à la confluence avec la Creuse	Espèces holobiotiques
La Brézentine de la source jusqu'à la confluence avec la Sédelle	Espèces holobiotiques
La Gargillesse et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'au complexe d'Eguzon (La Roche Bat l'Aigue)	Espèces holobiotiques
La Bouzanne de la confluence avec le Creuzançais jusqu'à la confluence avec la Creuse	Anguille et espèces holobiotiques
La Gartempe de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Chenaud	Espèces holobiotiques
La Gartempe de la confluence avec le ruisseau de Chenaud jusqu'au moulin Cluzeau	Anguille, saumon atlantique et espèces holobiotiques
La Gartempe du moulin Cluzeau jusqu'à la confluence avec la Creuse	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'Anglin de la confluence avec l'Abloux jusqu'à la confluence avec la Gartempe	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'Ardour de la source jusqu'au barrage de Pont à l'Age	Espèces holobiotiques
L'Ardour du barrage de Pont à l'Age non inclus jusqu'à la confluence avec la Gartempe	Anguille, saumon atlantique et espèces holobiotiques
La Couze du barrage de Saint-Pardoux jusqu'à la confluence avec la Gartempe	Anguille, saumon atlantique et espèces holobiotiques
La Semme de l'aval du pont de Bolinard jusqu'à la confluence avec la Gartempe	Anguille, saumon atlantique et espèces holobiotiques
L'Abloux et ses cours d'eau affluents à l'exception de la Sonne de la limite départementale Indre - Creuse jusqu'à la confluence avec l'Anglin	Espèces holobiotiques
La Benaize de la confluence avec le Glevert jusqu'à la confluence avec l'Anglin	Anguille, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
La Claise de la confluence avec l'Yoson jusqu'à la confluence avec la Creuse	Anguille et espèces holobiotiques

## Bassin Vienne - Creuse

### *Vienne et affluents*

La Vienne de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau Noir (à proximité de la limite départementale Charente - Vienne)	Anguille et espèces holobiotiques
La Vienne de l'aval du barrage des Chardeuses jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
La Combade de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Espèces holobiotiques
La Chandouille de la source jusqu'au barrage du lac du Chammet exclu	Espèces holobiotiques
Le Taurion de l'aval du barrage de Lavaud Gelade jusqu'à la confluence avec le Grandrieux	Espèces holobiotiques
La Feuillade du barrage de Faux jusqu'à la confluence avec la Vienne	Espèces holobiotiques
Les Sagnes (puis le Mas Moury) et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Espèces holobiotiques
Le Lauzat et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Espèces holobiotiques
La Ribière (puis la Celle puis le Trochet) et ses affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Espèces holobiotiques
Le Planchemouton et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Espèces holobiotiques
Le Vergnas et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Espèces holobiotiques
Le Grigeas de la source jusqu'à la confluence avec la Combade	Espèces holobiotiques
Le Courtiaux de la source jusqu'à la confluence avec la Combade	Espèces holobiotiques
Le Bégogne de la source jusqu'à la confluence avec la Combade	Espèces holobiotiques
La Planche Suge de la source jusqu'à la confluence avec la Combade	Espèces holobiotiques

La Maulde de la source jusqu'à l'amont du barrage de Vassivière	Espèces holobiotiques
L'Artigeas et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'au complexe de Villejoubert (Langleret)	Espèces holobiotiques
La Banize de la source jusqu'à la confluence avec le Taurion	Espèces holobiotiques
La Gosne de la source jusqu'à la confluence avec le Taurion	Espèces holobiotiques
Le Verger de la source jusqu'à la confluence avec le Taurion	Espèces holobiotiques
Le Mourne de la source jusqu'à la confluence avec le Verger	Espèces holobiotiques
La Leyrenne de la source jusqu'à la confluence avec le Taurion	Espèces holobiotiques
Le Grandrieux de la source jusqu'à la confluence avec le Taurion	Espèces holobiotiques
La Vige de la source jusqu'à la confluence avec le Taurion	Espèces holobiotiques
La Briance de la confluence avec la Breuilh jusqu'à la confluence avec la Vienne	Espèces holobiotiques
La Breuilh de la source jusqu'à la confluence avec la Briance	Espèces holobiotiques
La Ligoure de la source jusqu'à la confluence avec la Briance	Espèces holobiotiques
Le Boulou de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Espèces holobiotiques
L'Aixette de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Espèces holobiotiques
L'Arthonnet de la source jusqu'à la confluence avec l'Aixette	Espèces holobiotiques
Le Tranchepie (ou Trancherie) de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Espèces holobiotiques
La Glane de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Anguille et espèces holobiotiques
La Graine de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Anguille et espèces holobiotiques
Le Pargue et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'au complexe de Chardes (Chardes)	Espèces holobiotiques
Le Crochet et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Espèces holobiotiques
Le Clain de la confluence avec la Dive de Couhé jusqu'au moulin de la Perrière	Anguille, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Clain du moulin de la Perrière jusqu'à la confluence avec la Vienne	Anguille, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
La Clouère de la source jusqu'à la confluence avec le Clain	Anguille et espèces holobiotiques
La Pallu de la source jusqu'à la confluence avec le Clain	Espèces holobiotiques
L'Ozon de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Anguille et espèces holobiotiques
L'Ozon de Chenevelles de la source jusqu'à la confluence avec l'Ozon	Espèces holobiotiques
L'Envigne de la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Anguille et espèces holobiotiques

### Bassin Loire aval et côtiers vendéens

#### *Affluents de la Loire aval*

Le Thouet de la Vallée de Saint-Hilaire (commune Taizé) jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques
L'Argenton du pont de Preuil jusqu'à la confluence avec le Thouet	Anguille et espèces holobiotiques
La Dive du Nord de l'aval du seuil de la Motte Bourbon jusqu'à la confluence avec le Thouet	Anguille et espèces holobiotiques
L'Authion de la confluence avec le Couason jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques
Le Couason de la confluence avec le Brocard jusqu'à la confluence avec l'Authion	Anguille et espèces holobiotiques
Le Louet de la jonction amont avec la Loire (commune des Ponts-de-Cé) jusqu'à la jonction aval avec la Loire (commune de Chalonnes-sur-Loire)	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques

L'Aubance de la source jusqu'à la confluence avec la Louet	Anguille et espèces holobiotiques
Le Layon de la confluence avec le Javoineau jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques
L'Hyrome de l'étang de Coulevée jusqu'à la confluence avec le Layon	Anguille et espèces holobiotiques
L'Evre de la source jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques
Le Beuvron de la source jusqu'à la confluence avec l'Evre	Anguille et espèces holobiotiques
L'Avresne de la source jusqu'à la confluence avec le l'Evre	Anguille et espèces holobiotiques
L'Abriard de la source jusqu'à la confluence avec l'Evre	Anguille et espèces holobiotiques
La Trézénne de la source jusqu'à la confluence avec le l'Evre	Anguille et espèces holobiotiques
Le Pont Laurent de la source jusqu'à la confluence avec l'Evre	Anguille et espèces holobiotiques
Le Grée ou Pouillé de la confluence avec le ruisseau de Saugères jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques
Le Havre du pont de la RD 23 (Couffé) jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques
La Divatte du pont de la RD 763 inclus jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques
La Goulaine (ancienne Goulaine incluse) du pont de Louen (inclus) jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques
L'Erdre du pont de RD 14 (Riaillé) jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques
Le ruisseau de la Déchausserie qui devient la Douve des bonnes filles de la RD 178 jusqu'à la confluence avec L'Erdre	Anguille et espèces holobiotiques
Le Cens de la source jusqu'à la confluence avec l'Erdre	Anguille et espèces holobiotiques
Le Gesvres de la source jusqu'à la confluence avec l'Erdre	Anguille et espèces holobiotiques
La Sèvre Nantaise de la confluence avec la Moine jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques
La Moine du clapet de la Chaloire (inclus) jusqu'à la confluence avec la Sèvre Nantaise	Anguille et espèces holobiotiques
La Sanguèze du ruisseau de la Musse jusqu'à la confluence avec la Sèvre Nantaise	Anguille et espèces holobiotiques
La Maine Nantaise de la confluence avec la Petite Maine jusqu'à la confluence avec la Sèvre Nantaise	Anguille et espèces holobiotiques
La Petite Maine de la confluence avec le ruisseau de la Galène jusqu'à la confluence avec la Grande Maine	Anguille et espèces holobiotiques
La Boulogne de la jonction de la route RD 72 et de la RD 74 (aval lieu dit « Gué Bifou ») jusqu'au lac de Grand Lieu	Anguille et espèces holobiotiques
L'Acheneau du Lac de Grand Lieu jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'Ognon du pont de la RD 62 (le Bignon) jusqu'au lac de Grand Lieu	Anguille et espèces holobiotiques
Le Tenu de la confluence avec le ruisseau de la Roche jusqu'à la confluence avec l'Acheneau	Anguille et espèces holobiotiques
Le Canal de la Taillée de la confluence avec le Brivet jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques
Le canal de la Martinière de sa jonction amont avec la Loire (commune Le Pellerin) à sa jonction aval avec la Loire (commune le Frossay)	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le canal de Caloyeau de la confluence avec le Brivet jusqu'à la confluence avec le canal de Priory	Anguille et espèces holobiotiques
Le canal du Priory de la confluence avec le Brivet jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques
Le canal de Martigné de la confluence avec la Taillée jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques
Le Brivet du Pont de la RN 165 (commune de Pont-Château) jusqu'à la confluence avec la Loire	Anguille et espèces holobiotiques
Le canal de Boulaie de la commune La Chapelle-des-Marais (comprise) jusqu'à la jonction avec le Brivet	Anguille et espèces holobiotiques

Le vieux canal puis le canal de Trignac de la jonction avec le canal du nord jusqu'à la confluence avec le Brivet	Anguille et espèces holobiotiques
---	-----------------------------------

### Bassin Loire aval et côtiers vendéens

#### *Les côtiers charentais, vendéens et de Loire-Atlantique*

Le ruisseau de Batz-sur-Mer et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Boivre du pont de la RD 86 jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le canal de Haute Perche du pont du Clion jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
La Sèvre Niortaise de la confluence avec le Lambon jusqu'à la confluence avec la Jeune Autise	Anguille, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
La Sèvre Niortaise de la confluence avec la Jeune Autise jusqu'à la mer	Anguille, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le bras de Sevreau sur tout son cours	Anguille, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'Autise de la RD 744 à la limite départementale Deux-Sèvres - Vendée	Anguille, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'Autise qui devient la Jeune Autise de l'aval du Moulin de Bosson jusqu'à l'ouvrage des Portes de l'île exclu	Anguille, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
La Jeune Autise qui devient le canal de la Jeune Autise de l'aval de l'ouvrage des Portes de l'île jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise	Anguille, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'Etier du sud Falleron de la confluence avec le Falleron jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Falleron du pont SNCF à Machecoul jusqu'à la confluence avec l'Etier du Sud Falleron	Anguille et espèces holobiotiques
La Vendée de la confluence avec la Longèves jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise	Anguille, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'Etier du Dain de la source jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Grand Etier de Sallertaine de la confluence avec le Pont Habert jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
L'Etier du Pré Colas du lieudit « les Brétinières » jusqu'à la confluence de la Taillée	Anguille et espèces holobiotiques
L'Etier du Pont de Angélier de la source jusqu'au canal de la Taillée	Anguille et espèces holobiotiques
La Taillée du château situé à proximité du lieudit « le Guy-Airaud » jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
La Vie de l'aval du barrage d'Apremont jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Lignerou de la source jusqu'à la confluence avec la Vie	Anguille et espèces holobiotiques
Le Jaunay de l'aval du barrage du Jaunay jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Gué Gorand de l'aval du barrage du Gué Gorand jusqu'à la confluence avec le Jaunay	Anguille et espèces holobiotiques
La Vertonne de la source jusqu'à la confluence avec l'Auzance	Anguille et espèces holobiotiques
Le canal de la Bauduère de la confluence avec la Vertonne jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
L'Auzance de la source jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
La Ciboule de la source jusqu'à la confluence avec l'Auzance	Anguille et espèces holobiotiques
Le Gué Chatenay qui devient le Chenal du Payré à Talmont de la retenue Sorin jusqu'à l'Estuaire	Anguille et espèces holobiotiques
L'Île Bernard de la source jusqu'à l'estuaire	Anguille et espèces holobiotiques
Le Goulet et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Contre Booth de Vix de la confluence avec la Vendée jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise	Anguille et espèces holobiotiques
Le Canal des Cinq Abbés sur tout son cours	Anguille et espèces holobiotiques
Le Canal de la Corde sur tout son cours	Anguille et espèces holobiotiques

Le Canal des Gressaudes sur tout son cours	Anguille et espèces holobiotiques
La Route du Bot, qui devient la route du Gain et qui devient le canal de la Baisse sur tout son cours	Anguille et espèces holobiotiques
Le Chenal Vieux de la confluence avec le Lay jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Lay de la confluence du Petit et du Grand Lay jusqu'au moulin Braud	Anguille et espèces holobiotiques
Le Lay de l'aval du moulin Braud jusqu'à la mer	Anguille, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
La Smagne du barrage de Rassouillet inclus jusqu'à la confluence avec le Lay	Anguille et espèces holobiotiques
L'Yon de l'aval de la retenue de Moulin Papon jusqu'à la confluence avec le Lay	Anguille et espèces holobiotiques
Le Guyon de la source jusqu'à la confluence avec l'Ornay	Anguille et espèces holobiotiques
L'Ornay de la confluence avec le Guyon jusqu'à la confluence avec l'Yon	Anguille et espèces holobiotiques
Le Graon de l'aval du barrage de Saint-Vincent jusqu'à la confluence avec le Lay	Anguille et espèces holobiotiques
Le Troussepoil de la source jusqu'à la confluence avec le canal de Ceinture	Anguille et espèces holobiotiques
Le canal de la Ceinture de la RD 747 jusqu'à la confluence avec le Lay	Anguille et espèces holobiotiques
La Grande Rigole de la confluence avec le bras de Sevreau jusqu'à la Rigole de la Garette	Anguille, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
La Rigole de la Garette sur tout son cours	Anguille, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le canal du Grand Coin sur tout son cours	Anguille et espèces holobiotiques
La Rigole de la Rive Droite sur tout son cours	Anguille et espèces holobiotiques
La vieille Autise de l'aval de l'ouvrage de Grand Bois jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise	Anguille, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Mignon (incluant le canal du Mignon) de l'aval de l'écluse de Sazay jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise	Anguille, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Vieux Mignon de la confluence avec le canal du Mignon au lieudit « Pont du Mignon » jusqu'à sa jonction avec le canal du Mignon au lieudit « Les Vergnaies de Forges »	Anguille, lamproie marine et espèces holobiotiques
La Longèves de l'aval de la RD 104 jusqu'à la confluence avec la Vendée	Anguille et espèces holobiotiques
Le ruisseau des Ilots de la source jusqu'à la confluence avec la Longèves	Anguille et espèces holobiotiques
Le ruisseau de la Dalle de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau des Ilots	Anguille et espèces holobiotiques
Le Canal de ceinture du communal de la Taillé sur tout son cours	Anguille et espèces holobiotiques
Le Canal du Clain du clapet de la Haye inclus jusqu'à la Sèvre Niortaise	Anguille et espèces holobiotiques
Le Canal de Champagné de l'ouvrage du Batardeau inclus jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Canal de Luçon sur tout son cours	Anguille et espèces holobiotiques
Le Curé de l'aval de l'ouvrage du Gouffre jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Canal de Vienne du pont de Broc inclus jusqu'à la Sèvre Niortaise	Anguille et espèces holobiotiques
Le canal de Ceinture des Hollandais de la jonction avec le canal de Luçon à proximité du lieudit « La Coupe » jusqu'à la jonction avec le canal de ceinture du communal de la Taillé à proximité du lieudit « Hutte des trois fossés »	Anguille et espèces holobiotiques

## Bassin Vilaine - Côtiers bretons

### *Les côtiers bretons*

La Motte d'Yné du pont de la RN 12 jusqu'à la confluence avec le Couesnon	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Nançon de la confluence avec le ruisseau du Clairdouet jusqu'au vannage des douves du château de Fougères	Anguille et espèces holobiotiques
Le Nançon de l'aval du vannage des douves du château de Fougères jusqu'à la confluence avec le Couesnon	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques

Le Couesnon de la confluence avec Motte d'Yné jusqu'au pont de la RD 20	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Couesnon du pont de la RD 20 jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
La Minette de la confluence avec le ruisseau de Heurteloup jusqu'à la confluence avec le Couesnon	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
La Tamoute du pont de la RD 87 (commune de Noyal-sous-Bazouges) à la confluence avec le Couesnon	Anguille et espèces holobiotiques
L'Alçon de la confluence avec le ruisseau de la Jumelière jusqu'à la confluence avec la Tamoute	Anguille et espèces holobiotiques
La Loisanse de l'aval du moulin de Marigny (commune de Saint-Germain-en-Coglès) jusqu'à la confluence avec le Couesnon	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Tronçon de la source jusqu'au moulin de Roche Garé	Anguille et espèces holobiotiques
Le Tronçon du moulin de Roche Garé jusqu'à la confluence avec le Couesnon	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le ruisseau de la Gérardais du Pont de la Pierre (commune de Saint-Ouen-la-Rouërie) jusqu'à la confluence avec le Tronçon	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
La Gerge du Moulin de Mondenier inclus jusqu'à la confluence avec le Couesnon	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
La Chênélais du pont de la RD 155 jusqu'à la confluence avec le Couesnon	Anguille et espèces holobiotiques
Le ruisseau de Villecartier de l'aval de l'étang de Villecartier jusqu'à la confluence avec la Chênélais	Anguille et espèces holobiotiques
Le Sains de l'aval de l'étang « le Val aux bretons » jusqu'à la confluence avec la Chênélais	Anguille et espèces holobiotiques
Le biez de Cardequin du Moulin d'A-Bas jusqu'au Guyoult	Anguille et espèces holobiotiques
Le Guyoult de l'aval de la digue du Moulin de Brégain jusqu'à la mer	Anguille, truite de mer et espèces holobiotiques
La Banche du pont de la RN 176 (commune de Mont-Dol) jusqu'à la confluence avec le Guyoult	Anguille et espèces holobiotiques
Les Planches (canal des Planches) du pont de la RN 176 jusqu'à la confluence avec le Guyoult	Anguille et espèces holobiotiques
Le Landal de l'aval de l'étang du Landal jusqu'à la confluence avec le Guyoult	Anguille et espèces holobiotiques
Le Biez Jean de l'aval de l'étang de Beaufort jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Meleuc de l'étang de Mireloup jusqu'à la jonction avec le Biez Jean	Anguille et espèces holobiotiques
Le Biez Brillant de la gare de la Fresnais jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
La Rance du barrage de Rophemel inclus jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Hac de la confluence avec le ruisseau de Plouasne jusqu'à la Rance	Anguille et espèces holobiotiques
La Vallée du pont de la RD 766 jusqu'à la confluence avec la Rance	Anguille et espèces holobiotiques
Le Guinefort de l'aval du barrage de Pont-Ruffier jusqu'à la confluence avec la Rance	Anguille et espèces holobiotiques
Le Linon de l'aval de la digue du château de Combourg dans le prolongement de la RD 82 jusqu'à la confluence avec la Rance	Anguille et espèces holobiotiques
La Donac du pont de la RD 795 au lieu-dit « la Dialais » jusqu'à la confluence avec le Linon	Anguille et espèces holobiotiques
Le Romoulin de l'aval de l'étang de la Ville Morin jusqu'au Linon	Anguille et espèces holobiotiques
Le Brice du pont de la RD 29 (commune des Champs-Géraux) jusqu'à la confluence avec la Rance	Anguille et espèces holobiotiques
Le Pont du Gué du pont de la RD 12 jusqu'à la Rance	Anguille et espèces holobiotiques
Le ruisseau de Dinan du pont de la RD 2 jusqu'à la Rance	Anguille et espèces holobiotiques
Le Gué du Parfond du pont de la RD 794 (commune de Lanvallay) jusqu'à la confluence avec la Rance	Anguille et espèces holobiotiques
Le ruisseau de Coutances de l'étang de Coutances inclus jusqu'à l'estuaire	Anguille et espèces holobiotiques

L'étang de la Chesnaye ou ruisseau de Coëtquen du pont au lieudit « Coëtquen » jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Frémur de Lancieux du pont de la RD 28 jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Floubalay du pont de la RD 2 jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Drouet du pont au lieudit « le Rocher » (commune de Créhen) jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le ruisseau de Plessix-Balisson du pont lieudit « la ville ès Gallais » (commune de Ploubalay) jusqu'à la confluence avec le Drouet	Anguille et espèces holobiotiques
L'affluent rive droite du Drouet du pont lieudit « la ville ès Gallais » (commune de Ploubalay) jusqu'à la confluence avec le Drouet	Anguille et espèces holobiotiques
L'Arguenon du pont chemin de Fer (Dolo) jusqu'au barrage de la Ville Hatte	Anguille et espèces holobiotiques
L'Arguenon de l'aval du barrage de la Ville Hatte jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
La Rosette du pont de la RN 12 jusqu'à la confluence avec l'Arguenon	Anguille et espèces holobiotiques
Le Montafilan du pont de la RD 68 jusqu'à la confluence avec l'Arguenon	Anguille, truite de mer, lamproie marine, espèces holobiotiques
Le Guébriand de l'aval de l'étang de Guébriand jusqu'à la mer	Anguille, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Frémur d'Henanbihen du pont de la RD 17 jusqu'à la mer	Anguille, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Guinguenoual du pont de la RD 17 jusqu'à la confluence avec le Frémur d'Henanbihen	Anguille, truite de mer et espèces holobiotiques
Le ruisseau de Saint-Sébastien du barrage de Saint-Sébastien inclus jusqu'à la confluence avec le Frémur d'Henanbihen	Anguille et espèces holobiotiques
Le Rat du pont de la RD 13 jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
La Flora du pont de la RD 17A jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
L'Islet du pont de la RD 68 jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le ruisseau du Petit Moulin (Ruisseau Bouillie) de la source (commune de la Bouillie) jusqu'à la confluence avec l'Islet	Anguille et espèces holobiotiques
Le Gouessant du pont de la RN 12 jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
La Truite du pont de la RD 28 (commune de Meslin) jusqu'à la confluence avec le Gouessant	Anguille et espèces holobiotiques
L'Evron du pont de la RD 28 jusqu'à la confluence avec le Gouessant	Anguille et espèces holobiotiques
L'Urne du pont de la RD 27 jusqu'au pont de la ligne SNCF Rennes - Saint-Brieuc	Anguille et espèces holobiotiques
L'Urne du pont de la ligne SNCF Rennes - Saint-Brieuc jusqu'à la mer	Anguille, truite de mer et espèces holobiotiques
La Touche ou le Saint Jean du pont « Le moulin d'Ivy » (commune de Plédran) jusqu'à la mer	Anguille, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Cré ou ruisseau de Saint-René du « pont Saint-Thomas » sur la RD 712 jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Gouët de l'aval de l'étang de Quintin jusqu'au barrage de Gouët	Anguille et espèces holobiotiques
Le Gouët de l'aval du barrage de Gouët jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Gouédic du pont de la RD 712 jusqu'à la confluence avec le Gouët	Anguille et espèces holobiotiques
L'Ic du pont de la RD 6 au lieudit « Le Temple » jusqu'à la mer	Anguille, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Quinic du pont en amont de la retenue de Mahalez comprise jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le ruisseau d'Etalles-sur-Mer ou Saint-Barnabé de l'aval de l'étang de moulin neuf jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Corzic du pont de la RD 786 à Plouha jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Ruisseau de Paimpol ou Correc du pont au lieudit « Correc » jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Leff du pont de la RN 12 jusqu'à l'étang de Châtelaudren	Anguille et espèces holobiotiques
Le Leff de l'aval de l'étang de Châtelaudren jusqu'à la confluence avec le ruisseau d'Yvias	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques



Le Leff de la confluence avec le ruisseau d'Yvias jusqu'à l'estuaire	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Trieux de la confluence avec le Sullé jusqu'à la confluence avec le Frouit	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Trieux de la confluence avec le Frouit jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Dourmeur de l'Étang de la Grand Ville jusqu'à la confluence avec le Leff	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Goazel du pont de la RD 67 jusqu'à la confluence avec le Leff	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Kerguidoué ou Languidoué du Pont de la RD 94 Kerlaëron jusqu'à la confluence avec le Leff	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Poul Jaudour du moulin de Kerlouet pont de la RD 96 jusqu'à la confluence avec le Leff	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Bouillenou de la confluence du ruisseau de Keranquééré (commune de Pleumeur-Gautier) jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Jaudy du pont de la RD 15 jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Poulloguer de l'étang du Poulloguer inclus jusqu'à la confluence avec le Jaudy	Anguille et espèces holobiotiques
Le Moulin de Bizien du pont de la RD 20 (commune de Hengoat) jusqu'à l'estuaire	Anguille et espèces holobiotiques
Le Guindy du pont de la RD 767 jusqu'à l'estuaire	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Lizildry du pont de Keralio jusqu'à la mer	Anguille, truite de mer et espèces holobiotiques
Le ruisseau de Trestel de l'étang de Balaren inclus jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Gruguil du pont de Bouscao (commune de Saint-Quay-Perros) jusqu'à la confluence avec le Kerduel	Anguille et espèces holobiotiques
Le Dourdu du pont de la RD 38 lieudit « Kervelo » jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Varac'h ou Truzugal du lieudit « Varac'h » (pont du GR 34) jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Guer du pont de la RD 22 au lieudit « Moulin du Loc'h Du » jusqu'à la confluence avec le Léguer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Guic de la confluence avec le Saint-Emilion jusqu'à la confluence avec le Léguer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Saint Emilion de l'étang de Beffou inclus jusqu'à la confluence avec le Guic	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Milin ar Prat de la confluence avec le Kernon jusqu'à la confluence avec le Guic	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Loup du pont situé au lieudit « Milin ar Lan » jusqu'à la confluence avec le Guic	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Saint Ethurien du moulin de Kerroué inclus jusqu'à la confluence avec le Léguer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Kerlouzouen ou Min Ran de l'étang du Stang ar Caro inclus jusqu'à la confluence avec le Léguer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Léguer de la confluence avec le Guic jusqu'au pont de la RD 74	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Léguer du pont de la RD 74 jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Yaudet du pont de la route communale Ploulec'h – Locquémeau jusqu'à l'estuaire	Anguille, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Kerdu du pont de Roz Logod (GR 34B) jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Yar de l'étang du Moulin neuf inclus jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Roscoat du pont de Saint-Goulven (amont du moulin ar Run, GR 34B) jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Dour Elego du pont de la RD 38 jusqu'à la confluence avec l'Yar	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques

Le Douron de la confluence avec le Squirriou jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Dourduff (Dourdu) de l'amont immédiat du Moulin de Kerhoant jusqu'à l'estuaire	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Jarlot du pont du Moulin de l'Hermitage (communes de Plouigneau et Plougouven) jusqu'à l'estuaire	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Queffleuth du pont de Luzuria (communes de Pleyber-Christ et Plourin-lès-Morlaix) jusqu'à la confluence avec le Jarlot	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Pennelé du pont de Sterven (Sainte-Sève) jusqu'à l'estuaire	Anguille et espèces holobiotiques
Le Penzé de l'amont immédiat du moulin de Prat Guen (Saint-Thégonnec) jusqu'à l'estuaire	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Coat Toulzac'h de l'amont immédiat de l'ouvrage de Quelellec (Pleyber-Christ) jusqu'à l'estuaire	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'Horn de l'amont immédiat du Moulin Neuf (Plouvorn) jusqu'à l'estuaire	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'Aulne du pont RD 764 (Plouyé) jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Guillec de l'amont immédiat Moulin de Coat ar Garz (Plouzévédé) jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Kerallé de l'amont immédiat du Barrage de Traouez jusqu'à la mer	Anguille, truite de mer et espèces holobiotiques
La Flèche du pont de la RD 29 (Lanhouarneau) jusqu'à l'estuaire	Anguille, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Quillimadec du chemin vicinal de Kerozet (Plouider) à Perros-Bihan (Saint-Frégant) jusqu'à l'estuaire	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'Aber Wrac'h du moulin du Vern (Loc-Brévalaire) jusqu'à l'estuaire	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'Aber Ildut de l'amont de la digue de l'étang de Kerborzoc jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Penfeld de l'aval de la retenue de Kerléguer jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
L'Elorn de l'amont immédiat du Moulin de Launay (Sizun) jusqu'à la confluence avec le Kan an Od	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
L'Elorn de la confluence avec le Kan an Od jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Stain du chemin vicinal reliant le bourg de Sizun à Kerhamon jusqu'à l'Elorn	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Quillivaron de l'amont immédiat au Moulin du Can (Lampaul-Guilimiliau) jusqu'à l'Elorn	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Penguilly de l'aval de la RN 12 jusqu'à la confluence avec l'Elorn	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Kerhuon de la confluence avec le Cam jusqu'à l'estuaire	Anguille et espèces holobiotiques
Le Cam du pont du chemin vicinal de Pontrouff à Questel (Guipavas) jusqu'à la confluence avec le Kerhuon.	Anguille et espèces holobiotiques
La Mignonne du pont du chemin vicinal de Kerirfin à Villarec (Le Tréhou) jusqu'à l'estuaire	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Lohan du pont de la RN165 (Daoulas) jusqu'à la confluence avec la Mignonne	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Camfrou de la confluence avec Forsquilly jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
La Douffine de la confluence du Rivoal et du Grand-Pont jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Rivoal de la RD 21 Brasparts-Lopérec jusqu'à la Douffine	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Lopic du pont Becherel (Plonevez-Porzay) jusqu'à la mer	Anguille, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Goyen du chemin vicinal de Kerivarc'h (Guiler-Goyen) à Lesmahalon (Mahalon) jusqu'au lieu-dit « Meil Kerlaouénan »	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques

Le Goyen du lieudit « Meil Kerlaouénan » jusqu'à l'estuaire	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'Odet de la confluence du Langelin jusqu'à l'estuaire	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Pont l'Abbé du pont de la RD 240A (Plogastel-Saint-Germain-Peumerit) jusqu'à l'étang du Moulin Neuf	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Pont l'Abbé de l'aval de l'étang du Moulin Neuf jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Jet de la confluence avec le Sterven jusqu'à la confluence avec l'Odet	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Steir de la confluence avec le Kerlestrec jusqu'à la confluence avec l'Odet	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Guengat de la confluence du ruisseau de Ty Moullec jusqu'à la confluence avec le Steir	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Corroac'h de l'aval de la digue de l'étang de Corroac'h (Plomelin) jusqu'à l'estuaire	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Saint-Laurent de l'amont du moulin Pont ar Keneat (Concarneau) jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Moros de l'amont du moulin du Fresq (Melgven) jusqu'à l'estuaire	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'Aven de l'amont des étangs de Roporden jusqu'à l'estuaire	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Ster Goz de l'amont du Moulin Kery jusqu'au pont du chemin de fer Quimper Quimperlé	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Ster Goz du pont du chemin de fer Quimper Quimperlé jusqu'à la confluence avec l'Aven	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Belon du moulin neuf (Riec-sur-Belon) jusqu'à l'estuaire	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
L'Ellé (Laïta) de la confluence avec le ruisseau de Crazius au pont CV Langonnet Saint-Tugdual jusqu'au barrage de Kerléon (Poulguern)	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'Ellé (Laïta) du barrage de Kerléon (Poulguern) jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'Aër du pont de la RD 132 (lieudit « Le Pont Rouge ») jusqu'à la confluence avec l'Ellé	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Stang Hingant (ruisseau de la Gare) du moulin de Begasse inclus jusqu'à la confluence avec l'Aër	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
L'Inam ou Stêr Laër du pont de la RD 27 jusqu'à la confluence avec l'Ellé	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Moulin du Duc du pont de la RD 769 jusqu'à la confluence avec l'Inam	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Naïc du pont de la RD 177 jusqu'à la confluence avec l'Ellé	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'Isole du pont de la RD 782 (Scaër) jusqu'à la confluence avec l'Ellé	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
La Saudraye de la confluence avec le Sault du Renard jusqu'à la mer	Anguille, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Lannédec de l'étang de Lannédec compris jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Palud de la confluence avec le ruisseau de Laudé (commune de Ploemeur) jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Lignol (Kerustan) de la source jusqu'à la confluence avec le Scorff	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Blavet de la confluence avec le ruisseau de Bieuzy jusqu'à la confluence avec l'Evel	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Blavet de la confluence avec l'Evel jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Scorff du Moulin inférieur de Tronscorff jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Saint-Sauveur	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Scorff de la confluence avec le ruisseau de Saint-Sauveur jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques

Le Pont ar Bellec de la source jusqu'à la confluence avec le Scorff	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
Le ruisseau de Kerloaz du pont de Kerloaz (RD 769) jusqu'à la confluence avec le Scorff	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
Le ruisseau de Saint-Sauveur de la source jusqu'à la confluence avec le Scorff	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
Le ruisseau du moulin du Guindo du lieudit « pont de Calan » jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Scaff de la source jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le ruisseau de Bieuzy de la confluence du ruisseau de Kerprat jusqu'à la confluence avec le Blavet	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
La Sarre du pont de la RD 782 (limite communes de Seglien et Locmalo) jusqu'à la confluence avec le Blavet	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Brûlé ou Brandifrou du pont de la RD 3 (Bubry) jusqu'à la confluence avec le Blavet	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Kernars du Pont Randilly (limite communes de Saint-Barthélemy et Baud) jusqu'à la confluence avec le Blavet	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'Evel de la minoterie de Ferrand incluse jusqu'à la confluence avec le Tarun	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'Evel de la confluence avec le Tarun jusqu'à la confluence avec le Blavet	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Tarun du pont de la Gare jusqu'à la confluence avec l'Evel	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Tallené du pont de la Haie Basse – Villeneuve jusqu'à la confluence avec le Blavet	Anguille, saumon atlantique, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Moulin du pont de la RD 2 jusqu'à la confluence avec le Blavet	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Kersalo (Ty Mad ou Stang Varric ou Kerollin) du pont de la RD 102 jusqu'à la confluence avec le Blavet	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Kergonan du pont VC3 Inzinzac de la RD 769 (limite communes de Calan et Caudan) jusqu'à la confluence avec le Blavet	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Toul Douar du lieudit « Kergostec » (commune de Lanester) jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Plessis du pont de la RD 769 (commune de Caudan) jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Ter de la confluence du ruisseau de Kervéhenec (commune de Ploemeur) jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Goah Guillerme de la confluence du ruisseau le Rion (commune de Languidic) jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Riant de la confluence du ruisseau de Saint-Efflam (commune de Riantec) jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Lézévry de la confluence du ruisseau de Pont Coet (limite communes de Merlevenez et Plouhinec) jusqu'à la mer	Anguille, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Moulin Saint-Georges de l'étang de Coat-Rivas compris (commune de Kervignac) jusqu'à la mer	Anguille, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Kergroëz du pont de la RD 24 jusqu'à la confluence avec la Demi-Ville	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
La Demi-Ville de la confluence avec le Kergroëz jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le ruisseau Keronic de la confluence avec le ruisseau de Goah Roduherm jusqu'à la confluence avec le Kergroëz	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Goah Roduherm du moulin du Chaquel inclus jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Keronic	Anguille, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Moulin du Palais du pont de la RD 765 (commune de Languidic) jusqu'à la mer	Anguille, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Pont de Suliern du pont de Coat Evenec (limite commune de Landevant et Languidic) jusqu'à la confluence avec le Moulin du Palais	Anguille, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Pont Lesdour de la RN 165 jusqu'à la mer	Anguille, truite de mer et espèces holobiotiques

Le Moulin de Cochelin de la confluence du ruisseau du Rozo et du ruisseau de l'Étang du Crannic jusqu'à la mer	Anguille, truite de mer et espèces holobiotiques
Le Calavret de la confluence du ruisseau du Kermelgan (commune de Local-Mendon) jusqu'à la mer	Anguille, truite de mer et espèces holobiotiques
La rivière d'Étel du Pont Salèbre (commune de Plouhinec) jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Poumen de la confluence du ruisseau du Keryorgon (limite commune de Belz et Erdeven) jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le ruisseau de Poulbé du pont de Kernogan (commune d'Erdeven) jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Gouyanzeur du pont de la RD 768 jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le ruisseau de Pont er Rui de la confluence du ruisseau de Brigitte jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
L'Auray (le Loc'h) du pont de la RD 17 jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Kerivalan du pont de la RD 768 jusqu'à la confluence avec l'Auray (le Loc'h)	Anguille et espèces holobiotiques
Le Sal de la source jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Lan de la confluence du ruisseau de Bodeneno (commune de Plougoumelen) jusqu'à la confluence avec le Sal	Anguille et espèces holobiotiques
Le Rohu de la confluence du ruisseau de Kerizan (commune de Pluneret) jusqu'à la confluence avec le Sal	Anguille et espèces holobiotiques
Le Vincin (Luscanen) de la voie de chemin de fer Rennes-Quimper (commune de Ploeren à proximité du lieudit « Brémentec ») jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Liziec du pont de Saint-Nolff RD 134 jusqu'à l'estuaire	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Talhouet de la confluence en aval immédiat du pont de la RN 165 jusqu'à la confluence avec le Liziec	Anguille et espèces holobiotiques
Le Bilair du pont de RD 135 bis jusqu'à l'estuaire	Anguille et espèces holobiotiques
Le Meucon du pont du Moulin de Bot-Lann jusqu'à la confluence avec le Bilair	Anguille et espèces holobiotiques
Le Govello de la confluence du ruisseau de Pessun jusqu'à l'estuaire	Anguille et espèces holobiotiques
Le Kerandrun de la confluence du ruisseau de Brangolo jusqu'à la confluence avec le Govello	Anguille et espèces holobiotiques
La Bizolle du lieudit « Clérido » jusqu'à la confluence avec le Govello	Anguille et espèces holobiotiques
Le Pont Bugat du chemin de Moustoir-Loho jusqu'à la confluence avec le Govello (étang de Noyal)	Anguille et espèces holobiotiques
Le Peneuf de la confluence avec le ruisseau de Berric près de Trihuen jusqu'à l'estuaire	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Saint Eloi (Tohon) du pont de la route de Maguéro-Bocaran (commune de Questembert) jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Kervily du Moulin de Pomard inclus jusqu'à la confluence avec le Tohon	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'étier du Pont d'Arm du Pont de la RD 774 jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
Le Més (ruisseau des Crolières) qui devient le canal du Ponceau de Kerozan de la route de Kerozan à Bouzairé jusqu'à la confluence avec le Pont d'Arm	Anguille et espèces holobiotiques
L'étier de Pont Mahé de la confluence avec l'Étier du Foy jusqu'à la mer	Anguille et espèces holobiotiques
L'étier du Foy du pont de fer inclus jusqu'à la confluence avec l'Étier de Pont Mahé	Anguille et espèces holobiotiques

### Bassin Vilaine - Côtiers bretons

#### *Vilaine et affluents*

La Vilaine de la confluence avec le ruisseau du Chevré jusqu'à la confluence avec le Semnon	Anguille et espèces holobiotiques
---	-----------------------------------

La Vilaine de la confluence avec le Semnon jusqu'à la confluence avec l'Oust	Anguille, alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
La Vilaine de la confluence avec l'Oust jusqu'à la mer	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'Ille de la confluence avec le ruisseau du Boulet jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille et espèces holobiotiques
L'Illet de la confluence du ruisseau du Riclon jusqu'à la confluence avec l'Ille	Anguille et espèces holobiotiques
La Flume du pont de la RD 25 (commune de Langouet) jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille et espèces holobiotiques
Le ruisseau de l'étang du Saut Bois de la RD 25 (commune de Langan) jusqu'à la confluence avec La Flume	Anguille et espèces holobiotiques
Le Meu de la confluence avec le Garun jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille et espèces holobiotiques
La Vaunoise du pont de la RN 12 jusqu'à la confluence avec le Meu	Anguille et espèces holobiotiques
Le Serein de l'aval de l'étang de l'Etunel jusqu'à la confluence avec le Meu	Anguille et espèces holobiotiques
La Chèze de l'aval du barrage de Saint-Thurial jusqu'à la confluence avec le Meu	Anguille et espèces holobiotiques
La Seiche de la confluence avec la Quincampoix jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille et espèces holobiotiques
L'Ise du pont de la RD 39 jusqu'à la confluence avec la Seiche	Anguille et espèces holobiotiques
Le Canut nord de l'aval du petit moulin de la Musse (commune de Baulon) jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille et espèces holobiotiques
Le Semnon de l'aval de l'étang de la Forge à Martigné-Ferchaud jusqu'au pont de la RD 737 (lieudit « Roudun »)	Anguille et espèces holobiotiques
Le Semnon du pont de la RD 737 (lieudit « Roudun ») jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'Eval du pont de la rivière Petit Pied (commune de Guipry) jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille et espèces holobiotiques
Le Pont aux Roux du pont de la RD 53 jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille et espèces holobiotiques
Le Gras de la confluence avec le ruisseau du Plessis (commune de Grand-Fougeray) jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille et espèces holobiotiques
La Chère de la RD 123 (commune de Mouais) jusqu'à la confluence avec l'Aron	Anguille et espèces holobiotiques
La Chère de la confluence avec l'Aron jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'Aron de l'aval de l'étang de la Pille (commune de Saint-Sulpice-des-Landes) jusqu'à la confluence avec la Chère	Anguille et espèces holobiotiques
Le Don de l'étang de la Forge jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille et espèces holobiotiques
Le Canut sud de la source jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille et espèces holobiotiques
Les Sauvers (ruisseau des Moulins neufs) du pont de la RD 55 jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille et espèces holobiotiques
L'Oust du pont de la RD 174 (l'Herbinaye) jusqu'au barrage de la Née (Saint-Abraham)	Anguille et espèces holobiotiques
L'Oust du barrage de la Née (Saint-Abraham) jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'Aff de l'aval du seuil de la Fosse Noire jusqu'au seuil du Pont de la Fosse	Anguille et espèces holobiotiques
L'Aff du seuil du Pont de la Fosse jusqu'à la confluence avec l'Oust	Anguille, truite de mer, alose, lamproie marine et espèces holobiotiques
La Claie du Pont de Papier jusqu'à la confluence avec l'Oust	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Les Arches du pont de la RD 166 jusqu'à la confluence avec l'Oust	Anguille et espèces holobiotiques
Le Combs de la confluence du ruisseau de la Hesnais jusqu'à la confluence avec l'Aff	Anguille et espèces holobiotiques
Le Rahun du pont de la RD 118 (limites communes de Treal et Carentoir) jusqu'à la confluence avec l'Aff	Anguille et espèces holobiotiques
Le ruisseau de la Lande Clavier Longlé de la confluence du ruisseau de l'étang de Treal jusqu'à la confluence avec Le Rahun	Anguille et espèces holobiotiques

L'Arz de la confluence du ruisseau du Kerfily jusqu'au moulin du Bois Bréhan	Anguille et espèces holobiotiques
L'Arz du moulin du Bois Bréhan jusqu'à la confluence avec l'Oust	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'Isac de la confluence avec le ruisseau du Perche jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille et espèces holobiotiques
Le Roho de la confluence des ruisseaux de Sainte-Anne et du Moulin Neuf jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Trévelo du pont de la RD 774 jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Moulin Pinieux du Pont de la RD 152 jusqu'à la confluence avec le Trévelo	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Pesle du pont de la RD 774 jusqu'à la confluence avec le Trévelo	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
La Boulogne du pont de la Mornaye jusqu'à la confluence avec le Trévelo	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
L'étang du Doyenné de la RD 147 jusqu'à la confluence avec le Trévelo	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques
Le Rodoir de l'aval de l'étang du Rodoir jusqu'à la confluence avec la Vilaine	Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques